

Skatinamoji finansinė priemonė „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“

Atsakymai į klausimus, gautus iki seminaro ir jo metu.

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1	Prašome pasidalinti paruoštomis skaičiuoklėmis.	Pasidalinsime artimiausiu metu.
2	Ar galima paskolą grąžinti anksčiau laiko?	Galima grąžinti dalį ar visą Paskolą anksčiau laiko be jokių papildomų mokesčių, pateikiant nustatytos formos prašymą (Prašymą rasite ilte.lt skiltyje „Tipiniai dokumentai“).
3	Ar privatus įnašas gali būti paskola iš kitų bankų?	Privačiu įnašu laikoma fizinio ar juridinio asmens suteikta paskola ar kitos formos įnašas ar paties Kliento nuosavos lėšos. Todėl paskola iš kito banko yra tinkamas privatus įnašas.
4	Ar pakanka vietoj techninio projekto pateikti viešojo pirkimo medžiagą, jei perkama biokuro katilo įrengimo ir projektavimo paslauga kartu per EPC?	Vadovaujantis Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ aprašymo (toliau – Aprašymas) II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 4 dalies „Privalomi pateikti dokumentai ir kita informacija“ 1.17 papunkčiu, techninį projektą pateikti būtina. Tačiau yra numatyta išlyga, kad jei šio dokumento negalite pateikti kartu su paraiška, techninį projektą galima pateikti iki Paskolos sutarties pasirašymo.
5	Ar investicinis projektas turi būti suderintas su VERT?	Jeigu paraišką teikia šilumos tiekėjas, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) arba paraišką teikia nepriklausomas šilumos gamintojas, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, teikiamas Tarybos nutarimo dėl investicijų sąrašo suderinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto suderinimo, apimančio Projekte numatytas investicijas, išrašas. Jeigu paraišką teikia šilumos tiekėjas, kuriam šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė ir ketinamos finansuoti investicijos nėra derinamos Taryboje, teikiama savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, kopija.

		Jei paraiškos teikimo metu aukščiau minimi dokumentai dar nėra gauti, jie turi būti pateikti iki Paskolos sutarties pasirašymo, o kartu su paraiška pateikiamas dokumentas, įrodantis, kad derinimo procesas pradėtas.
6	Ar viena įmonė gali teikti kelias paraiškas ir gauti finansavimą keliems projektams?	Paraiškų skaičius nėra ribojamas.
7	Ar gali būti įrengiami karšto vandens apskaitos prietaisai daugiabučiuose namuose?	Karšto vandens apskaitos prietaisai nėra tinkamos finansuoti išlaidos. Tinkamos finansuoti išlaidos (baigtinis jų sąrašas) yra apibrėžtos Aprašymo specialiosiose sąlygose.
8	Kaip skaičiuojamos pradinės ŠESD rodiklių reikšmės biokuro katilams?	Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: išmetamų ŠESD kiekis = įgyvendintos veiklos duomenys (pagamintas energijos kiekis) x taršos faktorius. Pvz.: pagamintas šilumos kiekis x gamybos iš biokuro CO2 faktorius (0,04 tCO2/MWh). Detali informacija apie rodiklius pateikiama Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ (toliau – AEI pažangos priemonės aprašas) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-04 „Įgyvendinti centralizuoto šilumos, karšto vandens ir vėsumos tiekimo sistemų energijos vartojimo

		efektyvumą didinančias priemones“ (toliau – EVE pažangos priemonės aprašas) patvirtintuose aprašuose ir rodiklių kortelėse.
9	Ar BSE perskaičiuojamas bus kiekvieną mėnesį?	Ne, bendrasis subsidijos ekvivalentas (toliau – BSE) apskaičiuojamas sprendimo suteikti finansavimą metu ir nekinta visą Paskolos išmokėjimo laikotarpį.
10	Nuo kokios sumos skaičiuojama dotacija?	Dotacija apskaičiuojama nuo tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Dotacijos dydis, atsižvelgiant į vykdomą veiklą, yra iki 20 arba 25 procentų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, bet ne daugiau nei 50 proc. Paskolos davėjo sprendimu skirto finansavimo. Didžiausia galima suteikti valstybės pagalba nurodyta Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelių „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ ir „EVE pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 6 dalyse „Valstybės pagalbos teikimas“.
11	Ar įrengus biokuro katilą ir vėliau deginant SM2 kurą bus taikomos sankcijos?	Vadovaujantis Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelės „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 3.2 dalies „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas“ skirsnio „Reikalavimai projektams“ nuostatomis, „įrengtas ar modernizuotas didelio naudingumo biokuro katilas turi būti pritaikytas deginti biokurą, kurio gamyboje naudojamos miško kirtimo liekanos (SM3 standarto biokuras)“. Taip pat įrengtame biokuro katile turės būti privalomai deginamas tvarus biokuras (tvarumo kriterijai nustatyti Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme (toliau – AIE)). Atkreiptinas dėmesys, kad juo numatoma minimalią šių kriterijų taikymo ribą įrenginiams sumažinti nuo dabartinių 20 MW iki 7,5 MW (planuojama, kad AIEĮ pakeitimai įsigalios 2025-06-01). Prievolė naudoti SM3 biokurą numatyta Lietuvos Respublikos šilumos ūkio

		įstatyme ir šio reikalavimo įgyvendinimą kontroliuoja Taryba.
12	Ar naujos trasos atvedimas, naujo vartotojo pajungimas atitinka EVE finansavimo dalį?	Atitinka tuo atveju, jei naujai pastatyti ar patobulinti centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo tinklų vamzdynai bus pritaikyti ir skirti darbui žematemperatūriniu režimu. Detalesnė informacija apie tinkamas finansuoti išlaidas pateikiama Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelėje „EVE pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“. Atkreipiame dėmesį, kad galutinis sprendimas dėl išlaidų tinkamumo yra priimamas vertinant pateiktą paraišką ir pateiktus dokumentus.
13	Per kiek laiko reikia pasirašyti paskolos sutartį? Kiek laiko galioja teigiamas sprendimas?	Įvertinus paraišką ir priėmus sprendimą dėl Projekto finansavimo, gausite sprendimo kopiją, kuriame bus nurodyta, kad per 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo dienos turite pateikti dokumentus Paskolos sutarties sudarymui. Pateikus prašomus dokumentus, rengiama Paskolos sutartis. Parengtą Paskolos sutartį prašome pasirašyti per 10 darbo dienų. Pažymėtina, kad esant objektyvioms aplinkybėms dokumentų pateikimo terminas gali būti pratęsiamas. Sprendimas dėl terminio pratęsimo priimamas individualiai.
14	Ar gali techninį projektą ir statybų leidimą pateikti PO paskolos sutarties pasirašymo?	Vadovaujantis Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 4 dalies „Privalomi pateikti dokumentai ir kita informacija“ 1.16 ir 1.17 papunkčiais, statybos leidimas ir techninis projektas (jei šių dokumentų reikia atsižvelgiant į vykdomą veiklą) turi būti pateikti kartu su paraiška. Jei paraiškos teikimo metu dokumentų dar pateikti negalite, juos galima pateikti iki Paskolos sutarties pasirašymo . Pasirašyti Paskolos sutartį nepateiktus minimų dokumentų galimybės nėra.
15	Ar bus dalinis paramos skyrimas viršijus 102 mln. Eur?	Detalūs finansavimo lėšų limitai kiekvienai veiklai yra numatyti AEI pažangos

		priemonės aprašyme ir EVE pažangos priemonės aprašyme. Apie papildomo ar dalinio finansavimo galimybes šiuo metu informacijos pateikti negalime, kadangi nėra numatyto kito papildomų lėšų šaltinio.
16	Ar galima užsitikrinti finansavimą „ant vieno“ UAB, o vėliau perkelti finansavimą „ant kito“, atitinkančio tuos pačius rodiklius?	Sprendimo dėl finansavimo priėmimas pradedamas nuo Kliento vertinimo. Jei Klientas yra vertinamas teigiamai, toliau vertinamas jo projektas. Paraiškos vertinimo metu paraiškos perleidimo kitam juridiniam asmeniui procesas nenumatytas. Išimtis taikoma koncesijos atveju ir ji apibrėžta Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ I dalies „Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“ 1.15 papunktyje. Pažymėtina, kad galutinis sprendimas yra priimamas paraiškos vertinimo metu.
17	Kiek trunka paraiškos vertinimas nuo paraiškos pateikimo iki paskolos sutarties pasirašymo?	Paraiškos vertinimo terminas 30 darbo dienų. Pažymėtina, kad šis terminas gali būti sustabdomas paraiškos tikslinimo laikotarpiui. Įvertinus paraišką, galutinį sprendimą priimam Kredito komitetas (~10 d.d.). Sprendimo kopija teikiama Klientui. Jei pateiktame sprendime nenumatyta būtinųjų sąlygų, kurios turi būti išpildytos iki Paskolos sutarties pasirašymo (pvz., iki Paskolos sutarties pasirašymo pateikti techninį projektą), Paskolos sutartis gali būti pasirašoma po sprendimo priėmimo. Jei pateiktame sprendime bus numatyta sąlygų, Paskolos sutartis bus pasirašoma įgyvendinus nurodytas sąlygas. Plačiau apie sprendimo galiojimo terminą žiūrėkite atsakyme klausimą Nr. 13.
18	Ar techninis projektas, kuris pateikiamas iki paskolos sutarties pasirašymo bus laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis?	Techninio projekto parengimo išlaidos yra tinkamos, jei jos patirtos ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo Paskolos davėjui dienos. Paties techninio projekto pateikimo laikas (kartu su paraiška ar iki Paskolos sutarties pasirašymo) įtakos lėšų tinkamumui neturi.

19	Projekto metu katilinėje įrengiamas šilumos siurblys ir akumuliacinė talpa? Kiek paraiškų ir per kurias veiklas reikia teikti?	Atsakymas parengtas pagal patikslintas aplinkybes konkrečiu atveju. Nagrinėtu atveju, galėtų būti teikiama viena paraiška pasirenkant veiklą „Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas“. Detalesnis šios veiklos finansuojamų išlaidų sąrašas bei reikalavimai pateikiami Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelės „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 3.3 dalyje „Kitus atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų diegimas“.
20	Kada galima pradėti vykdyti pirkimus?	Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 5 dalies „Tinkamos finansuoti išlaidos“ 2 punkte nurodyta: „2. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo Paskolos davėjui dienos, t. y. iki paraiškos pateikimo dienos nėra pasirašyta (-os) sutartis (-ys), susijusi (-os) su Projektu, ir (arba) apmokėta sąskaita dėl turto įsigijimo, prekių tiekimo ir (ar) paslaugų atlikimo, rangos darbų pradėjimo Projektui įgyvendinti <...>“. Sutartis su pirkimo laimėtoju turi būti pasirašyta po paraiškos pateikimo. Pirkimo procedūra gali būti pradėta anksčiau, Klientui prisiimant riziką, kad paraiška dar nėra įvertinta ir nėra priimto teigiamo sprendimo dėl jos finansavimo.
21	Ar yra tikimybė, kad pateikus projektą bus atmetama paraiška?	Taip. Paraiška gali būti atmetama, jei Klientas ar Projektas neatitinka Aprašyme nustatytų reikalavimų. Taip pat Paskolos sutartis gali būti nepasirašyta, jei Klientas per nustatytą laiką neįvykdo sprendime nurodytų sąlygų.
22	Ar techninės priežiūros išlaidos yra tinkamos finansuoti?	Ne, šios išlaidos nėra įtrauktos į tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą. Detaliau apie tinkamas finansuoti išlaidas informacija pateikiama Aprašymo III skyriuje „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelėse „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“.

		sąlygos“ ir „EVE pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“.
23	Ar tikėtina gauti paramą, jei praeityje įmonė nubausta už finansinių ataskaitų nepateikimą RC?	Jei paraiškos vertinimo metu finansinės ataskaitos yra nepateiktos Registrų centrui, tokios paraiškos nėra vertinamos. Į praeityje gautas baudas dėl ataskaitų nepateikimo RC nėra atsižvelgiama. Pažeidimai bei veikos, kurias įvykdžius paraišką teikiantis Klientas yra netinkamas ir Paskolos sutartis su juo nepasirašoma, nurodytos Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 1 dalyje „Paskolos gavėjo tinkamumo sąlygos“.
24	Ar yra paraiškų teikimo termino pabaiga?	Paraiškų teikimo termino pabaiga nėra nustatyta. Kvietimas bus stabdomas, kuomet bus išnaudotos visos skirtos lėšos, arba asignavimų valdytoji pateikus informaciją Paskolos davėjui apie tokio stabdymo poreikį. Tačiau pažymėtina, kad Projekto išlaidos turi būti patirtos ir apmokėtos ne vėliau kaip iki 2028 m. spalio 31 d.
25	Ar lėšos tinkamos finansuoti nuo paraiškos pateikimo dienos?	Tinkamomis finansuoti pripažįstamos tik tos išlaidos, kurios yra patirtos ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo Paskolos davėjui dienos.
26	Ar modernizuojant biokuro katilą reikia įdiegti daugiau AEI galios nei buvo iki modernizavimo?	Reikalavimai biokuro katilo modernizavimo projektams detalai pateikti Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelės „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 3.2 dalies „Biomasę naudojančių technologijų, šilumos talpyklų įrengimas“ skirsnyje „Reikalavimai projektams“. Modernizuojamo biokuro katilo galią Klientas nustato, atžvelgdamas į faktinį (prognozuojamą) šilumos poreikį. Vertinant AEI galią, įskaičiuojami ne tik katilo, bet ir jo efektyvumą didinančių įrenginių (pvz. ekonomizerio) šiluminė galia, MW.
27	Ar planuojamas kitas panašus kvietimas? Kada?	Šiuo metu daugiau panašių kvietimų ILTE neplanuoja.
28	Ar teisingai suprantame, kad techninis projektas turi būti parengtas pareiškėjo lėšomis ir nebus finansuojamas? Ar	Jei projektavimo sutartis pasirašyta po paraiškos pateikimo, techninio projekto

	techninio projekto išlaidos įeina/ gali būti įskaičiuotos į pareiškėjo nuosavų lėšų indėlį?	parengimo išlaidos yra tinkamos finansuoti Finansavimo lėšomis. Jei projektavimo sutartis pasirašyta ir (arba) už suteiktas paslaugas atsiskaityta iki pateikiant paraišką, tokios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti. Nuosavo įnašo dalis taip pat skaičiuojama nuo tinkamų finansuoti išlaidų vertės.
29	Patikslinkite, ką reiškia "Techninis projektas": ar tai pagal Statybos įstatymą I etape paruošti "Projektiniai pasiūlymai", ar tai II etape paruoštas "Techninis darbo projektas (TDP)"// 2024 lapkričio 1 d. Statybos įstatymo pakeitimai: Statybą leidžiančių dokumentų išdavimo tvarkos pokyčiai. Statinio projektas bus rengiamas ne daugiau kaip 2 etapais*: I etapu: išduodami specialieji reikalavimai, kurie skelbiami viešai; išduodamos prisijungimo sąlygos; rengiami projektiniai pasiūlymai, atliekama jų viešinimo procedūra; savivaldybei ir valstybės institucijoms atlikus projektinių pasiūlymų patikrą, išduodamas statybą leidžiantis dokumentas (SLD). II etapu: rengiamas techninis darbo projektas (TDP); atliekama TDP ekspertizė; prisijungimo sąlygas išdavę subjektai teikia išvadas dėl TDP sprendinių; teikiamas pranešimas apie statybos darbų pradžią.	Iki Paskolos sutarties pasirašymo pateikiamas Techninis darbo projektas (antro etapo dokumentai). Kartu su paraiška galima pateikti projektinius pasiūlymus (pirmo etapo dokumentus) ir tolesnio etapo dokumentus (jei turima).
30	Reikalavimas pateikti Techninį projektą iki paraiškos teikimo arba paskolos sutarties pasirašymo užkerta kelią gauti finansavimą rekonstrukciją atliekant pagal sutartį su rangovu "iki rakto". Rekonstrukciją atliekant pradžioje skelbiant pirkimą projektavimui, o po to antrą pirkimą darbams pagal techninį projektą, darbų terminai pailgėja min. 12 mėnesių, nes: - Projektavimo pirkimai - 6 mėnesiai;	Vadovaujantis Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 4 dalies „Privalomi pateikti dokumentai ir kita informacija“ 1.17 papunkčiu, techninį projektą galima pateikti iki Paskolos sutarties pasirašymo. Paskolos sutartį pasirašyti turite per 12 mėn. nuo sprendimo priėmimo dienos. Esant objektyvioms aplinkybėms šis terminas gali būti pratęsimas.

	- Projektavimas - 6 mėnesiai (projektavimo neįmanoma atlikti lygiagrečiai su įrenginių gamyba, kaip tai įmanoma sutartyje "iki rakto") Prašome sudaryti galimybę gauti finansavimą sutartims "iki rakto", projektavimo kainą šiose sutartyse galima išskirti atskira eilute.	Plačiau apie sprendimo galiojimo terminą žiūrėkite atsakymą į klausimą Nr. 13.
31	Tuo atveju, jei ILTE nekeistų reikalavimo pateikti techninį projektą iki paraiškos ar Paskolos sutarties pasirašymo, tai, įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes, techninio projekto pateikimui iki Paskolos sutarties pasirašymo numatomas per trumpas laikas (maksimaliai tik 50 darbo dienų (DUK 25 kl.))	Klausime nurodėte apytikslį paraiškos vertinimo terminą. Techninį projektą galite pateikti iki paskolos sutarties pasirašymo dienos. Žiūrėti atsakymą į klausimą Nr. 30.
32	Paaiškinti, kokie dokumentai turi būti pateikti, pagrindžiant "sudalyvavimą Projekto finansavime"	Gali būti pateikiama sąskaita faktūra, sutartys, paslaugų sutartys su apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais (pavedimų kopijomis ir pan.) ar kiti lygiaverčiai dokumentai.
33	Kuo skiriasi bendra pagalbos suma ir valstybės pagalbos suma? 18 d. nurodytas valstybės pagalbos dydžio apskaičiavimas. Kaip reikia įsivertinti prašomos paskolos sumą paraiškoje, jei ji apskaičiuojama ILTE?	Bendra pagalbos suma – bendra Paskolos BSE ir Dotacijos, kuri buvo skirta Paskolos nurašymui, pagalbos suma. Valstybės pagalbos suma (dydis) – bendrinis pavadinimas naudojamas įvardinti valstybės pagalbai. Gali būti naudojama įvardinti didžiausiam galimam valstybės pagalbos dydžiui. Paskolos sumą reikėtų įsivertinti rengiant projektą ir atsižvelgiant į priemonės sąlygas. Paskolos BSE galima preliminariai apskaičiuoti pasinaudojant BSE apskaičiavimo formule, pateikta skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos šilumos tiekėjams ir gamintojams“ aprašyme. Konkrečiai, įvertinant ir paskolos grąžinimus, ir diskontavimą, valstybės pagalba bus apskaičiuojama sprendimo dėl Paskolos suteikimo priėmimo metu. Paskolos BSE apskaičiuojamas pagal formulę:

		BSE = (K – D) x T x ((N + R) – M proc.), kurioje: K – Paskolos suma, eurai; D – galimos konvertuoti į dotaciją Paskolos suma, eurai; T – Paskolos laikotarpis, kai Paskolos gavėjas naudojasi ar gali naudotis Paskolos lėšomis, išreikštas metais; N – Europos Komisijos (toliau – EK) kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną interneto svetainėje https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en skelbiama bazinė palūkanų norma R – EK komunikate dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (toliau – EK komunikatas) nustatyta marža; M – metinė palūkanų norma, taikoma Paskolos gavėjui (Paskolos sutartimi nustatyta palūkanų norma). Be to, kaip minėta atsakyme į pirmąjį klausimą, preliminariomis skaičiuoklėmis pasidalinsime artimiausiu metu.
34	Ar projekte reikia sumažinti CO₂ 80 proc.? Su kuo lyginti (su koku kuru) CO₂ išmetimus/ jų sumažinimą prieš ir po projekto, pagrindžiant rodiklio pasiekimą? Pateikiame pavyzdį, Katilinės rekonstrukcijos projekte esamas biokuro kūrenamas katilas keičiamas nauju biokuro katilu, nes esamas katilas techniškai nudėvėtas ir be to neatitinka naujų aplinkosauginių reikalavimų. Sustabdžius biokuro katilą (jis užtikrino ne mažiau kaip 80 proc. AEI), tektų deginti iškastinį kurą - gamtines dujas. Ar galima vertinti CO₂ sumažinimą tokiu principu: Naujas biokuro katilas leis ir ateityje garantuoti biokuro naudojimą ir kuro balanse pasiekti ne mažiau kaip 80 proc. AEI lyginant su variantu, kad be naujo biokuro katilo	Atkreipiame dėmesį, kad reikalavimas susijęs su tvaraus biokuro CO₂ vertės skaičiavimu, t. y. pagal 2018 m. gruodžio 11 d. Europos parlamento ir tarybos direktyvos (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją VI priedą arba pagal 2021 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-415 „Dėl gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus, biomasės kurą ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ 6 priedą yra vertinama santykinė lygintina CO₂ vertė. Kadangi Lietuvoje gaminamas ir naudojamas biokuras transportuojamas iki

	įrengimo projekto, teks pereiti prie iškastinio kuro - gamtinių dujų 100 proc.	500 km atstumu, CO₂ vertės yra virš 80 proc. – reikalavimą atitinka. Įgyvendinamam projektui turi būti užtikrinama, kad CO₂, susidarancio dėl biomasės kuro naudojimo, kiekis, palyginti su išmetamųjų dujų, susidaranciu dėl iškastinio kuro naudojimo, kiekiu, turi sumažėti ne mažiau kaip 80 proc. Šis reikalavimas taikomas eksploatuojamam (naujam) įrenginiui ir susijęs su tvaraus biokuro naudojimu (iki jo sudeginimo šiame kurą deginančiame įrenginyje). Vadovaujantis aukščiau minėta direktyva, laikoma, kad įrenginys eksploatuojamas, kai juo pradėta faktinė šilumos, taip pat elektros energijos iš biomasės kuro gamyba. Biokuro tvarumo kriterijai nustatyti AIEJ. Atkreiptinas dėmesys, kad jei vadovaujantis AIEJ, biokuro atitiktis nustatytiems tvarumo kriterijams nustatoma pagal nacionalinę schema, CO₂ sumažėjimą apskaičiuoja šią schemą administruojantis UAB Baltpool. Bendrą statistiką apie tvaraus biokuro sunaudojimą RED BP schemoje galima matyti Baltpool tinklapyje: https://www.baltpool.eu/red-bp-nacionaline-schema/red-bp-statistika/
35	Ar paskolos terminas gali būti trumpesnis? Kas sprendžia dėl paskolos sutarties termino trukmės, pasirašant Paskolos sutartį - paskolos davėjas ar gavėjas?	Paskolos terminas gali būti trumpesnis. Poreikį trumpesniui terminui pateikia Klientas, o galutinį sprendimą priima Paskolos davėjas. Visos Finansavimo lėšų suteikimo sąlygos, įskaitant Paskolos terminą, nustatomos sprendimo priėmimo metu.
36	Ar teisingai suprantame: pagalbos intensyvumas 55 % nuo tinkamų išlaidų, tame skaičiuje, yra dotacija+ paskola, dotacija 55%-kiuose procentuose gali sudaryti nuo 25 proc. iki 50 proc. , tai paskolos dydis - 5 % skiriamo finansavimo? Pateikite konkretų pavyzdį.	Nurodytas skaičiavimas neteisingas. Pateikiame detalesnius išaiškinimus: INTENSIVUMAS Valstybės pagalbos intensyvumas – tai valstybės pagalbos dydžio ir remiamos veiklos tinkamų finansuoti išlaidų santykis, išreikštas procentais. Jis nustato, kokią dalį išlaidų gali padengti parama. Pavyzdys: jei pagalbos intensyvumas yra 55 %, o tinkamos išlaidos – 100 000 €, pagal

		priemonę galima skirti ne daugiau kaip 55 000 € paramos. DOTACIJA Dotacijai, kuria yra nurašoma dalis paskolos, pagal priemonės aprašymą yra keliamos dvi sąlygos: 1 sąlyga: dotacijos dydis iki 20 arba 25 proc. (atsižvelgiant į vykdomą veiklą) tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 2 sąlyga: dotacija gali sudaryti ne daugiau nei 50 proc. paskolos davėjo sprendimu skirto finansavimo. 1 sąlygos apskaičiavimas – Tinkamos finansuoti išlaidos * 25 proc. (arba *20 proc., atsižvelgiant į veiklą) = maksimalus dotacijos dydis 2 sąlygos apskaičiavimas – apskaičiuotas dotacijos dydis (iki 20 arba 25 proc. nuo tinkamų išlaidų, atsižvelgiant į vykdomą veiklą) negali sudaryti daugiau nei 50 proc. Paskolos davėjo sprendimu skirto finansavimo, t. y. apskaičiuotas dotacijos dydis palyginamas su 50 proc. skiriamos paskolos ir jei jis viršija 50 proc. paskolos, dotacijos dydis (galimas paskolos nurašymas) mažinamas iki 50 proc. paskolos.
37	Ar modernizuojant biokuro katilą, turi būti įdiegta daugiau AEI galios, nei kad buvo iki modernizavimo? Atkreipiame dėmesį, kad modernizavimo metu įrenginių galia nėra didinama, nes galią diktuoja šilumos poreikis, tačiau didinamas AEI panaudojimo efektyvumas ir gerinami aplikosauginiai rodikliai.	Žiūrėti atsakymą į 26 klausimą.
38	Pateikite didelio naudingumo katilo sąvoką (apibrėžimą)	Įrengtas ar modernizuotas biokuro katilas turi būti didelio naudingumo ir pritaikytas deginti biokurą, kurio gamyboje naudojamos miško kirtimo liekanos (SM3 standarto biokuras) bei turi itin sumažinti ¹ išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį:

¹ Jei šios priemonės tikslas susijęs su elektros arba šilumos gamyba iš biomasės pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, šia priemone siekiama **bent 80 %** sumažinti įrenginyje išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, šiam tikslui naudojant biomasę pagal šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo metodiką ir Direktyvos (ES) 2018/2001 VI priede nustatytą santykinę lygintino iškastinio kuro vertę.

	1. Naujai įrengiamas aukštesnio efektyvumo biokuro katilas: • bendras šilumos gamybos komplekso (biokurą naudojantis katilas su funkciniais priklausiniais) šiluminis efektyvumas, esant nominaliai galiai, turi būti ne mažesnis kaip 105 % pagal žemutinį šilumingumą; • galimybė šilumos gamybai nepertraukiamai naudoti SM3 standarto biokurą; • kartu įrengiamas bent vienas katilinės efektyvumą didinantis elementas (dūmų valymo įrenginiai, vienas arba du kondensaciniai ekonomizeriai arba degimui skirtas oro šildytuvas, šilumos siurbiai, šilumos talpykla, kiti šiluminį efektyvumą didinantys įrenginiai ir sprendiniai skirti tik šio komplekso funkcionavimui arba įrengtas elektros generavimo blokas (ORC, kita), kurio galia pakankama patenkinti ne mažiau kaip 30 % šilumos gamybos komplekso elektros poreikių); • mažesnės galios katilinėse (iki 5 MW bendros vardinės galios) bendras šiluminis efektyvumas turi būti ne mažesnis kaip 90 %, pagal žemutinį šilumingumą (dirbant nominalia galia). 2. Modernizuojamas biokuro katilas (katilo kompleksas): • turi padidinti modernizuojamo katilo su priklausiniais bendrąjį šiluminį efektyvumą, esant nominaliai galiai, ne mažiau kaip 3 %, arba • leisti sumažinti perkamos iš elektros tinklo elektros energijos skaičiuotiną kiekį ne mažiau kaip 30 %, dirbant nominalia galia. Pažymėtina, kad didelio naudingumo katilo sąvoka teisės aktais nėra nustatyta apibrėžtis. Remiantis technine literatūra / LŠTA pateikta informacija, priemonės derinimo metu buvo sutarta, kad didelio naudingumo biokuro katilas turi atitikti aukščiau išvardintus reikalavimus.
--	--

		Reikalavimai įrengiamiems didelio naudingumo biokuro katilams numatyti Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelės „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 3.2 papunktyje.
39	Kaip pareiškėjai turės pagrįsti didelio naudingumo reikalavimą, t.y. ar užteks naujo įrenginio režiminės kortelės rezultato ar reikės pagrįsti kitais būdais, kad naujai įrengtas įrenginys atitinka didelio naudingumo apibrėžimą ir kada tokie dokumentai turi būti pateikti	Kartu su paraiška pateikiamuose dokumentuose, taip pat dokumentuose, teikiamuose įgyvendinus Projektą, turi būtų nurodyti parametrai, pagrindžiantys atitiktį didelio naudingumo biokuro reikalavimams, nurodytiems Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelės „AEI pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“ 3.2 papunktyje. Platesnė informacija apie didelio naudingumo biokuro katilą pateikiama atsakyme į 38 klausimą.
40	Pagal Tiesioginių paskolų paraiškų ir prašymų teikimo bei vertinimo tvarkoje (toliau – Tvarka) numatytus paraiškų vertinimo terminus nuo paraiškos pateikimo iki Paskolos sutarties pasirašymo, neįmanoma parengti techninio projekto ir gauti statybą leidžiančio dokumento. Tačiau Tvarkoje yra numatyta, kad Paskolos sutartis išsiunčiama tik per sprendime nustatytą terminą įvykdžius atitinkamas sąlygas ar pateikus dokumentus. Ar tai bus terminas per kurį bus galima parengti ir pateikti techninį projektą bei statybą leidžiantį dokumentą?	Žiūrėti atsakymus į klausimus Nr. 13 ir 14.
41	Prašome pakomentuoti, kodėl Klausimų derinimo pažymoje pateiktame pavyzdyje dotacijos dydis apskaičiuotas nuo sumos, gautos iš tinkamų finansuoti išlaidų atminusavus nuosavą indėlį (nuo 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų)? Tiek Valstybės pagalbos schemoje, tiek skatinamosios finansinės priemonės aprašyme dotacijos dydis apibrėžiamas procentais nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų.	Dotacijos dydis apskaičiuojamas procentine dalimi nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Patikslintas pavyzdys čia: https://ilte.lt/kvietimai/kvietimai-viesajam-sektoriui/304/kvietimas-teikti-pastabas-del-skatinamosios-finansines-priemones-paskolos-silumos-tiekejams-ir-gamintojams:1817
42	Ar pagal Valstybės pagalbos schemą - CŠT sistemose, kurios neefektyvios, EVE priemonės nefinansuojamos?	EVE pažangos priemonės aprašyme numatytos veiklos detalai aprašomos ir tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos Aprašymo III skyriaus „Specialiosios priemonės finansavimo sąlygos“ lentelėje

		„EVE pažangos priemonės veiklų finansavimo sąlygos“. Vadovaujantis patvirtinta valstybės pagalbos, teikimo schema², tinkamos finansuoti išlaidos yra investicinės išlaidos, susijusios su didelio energinio efektyvumo centralizuoto šilumos ir (arba) vėsumos tiekimo sistemos statyba arba atnaujinimu, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 46 straipsnio 6 dalyje. Detalesnė informacija apie investicinių išlaidų tinkamumą pateikiama nurodytoje valstybės pagalbos schemoje.
43	Atsižvelgiant į pažangos priemonių stebėsenos rodiklių aprašymo kortelėse pateikiamą informaciją, nėra aišku, kokią informaciją reikia pateikti Skatinamosios finansinės priemonės rodiklių lentelėse - esamą faktą, numatomą sutaupyti ar įrengti kiekį, ar numatomą kiekį po projekto įgyvendinimo?	Rodiklių lentelėje reikia nurodyti pradinę rodiklio reikšmę, t. y. reikšmes prieš pradedant įgyvendinti Projektą.
44	Atsižvelgiant į šilumos tiekimo įmonių gamybos, finansinės veiklos, turimo turto apimtį, taip pat tai, kad su paraiška turi būti pateikiami audituoti metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai bei esant galimybei jungtis prie viešai prieinamų sistemų (pvz. Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro) manome, kad šiame priede prašoma pateikti informacija yra perteklinė. Ar tikrai bus būtina pateikti visą lentelėse prašomą informaciją?	Prašoma pateikti visus dokumentus, nurodytus Aprašymo II skyriaus „Bendrosios priemonės finansavimo sąlygos“ 4 dalies „Privalomi pateikti dokumentai ir kita informacija“. Dokumentus turite pateikti (arba nuorodą į dokumentus, jei prieiga prie jų neribojama) kartu su paraiška arba vėliau, jei tokia išlyga numatyta.

² <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/6b45b880a72311ef90b5ee8931e5ce5e>